

metabo®


# HC 260 C 2,80 DNB




129
302
300
301
171
209
216
303
304
320
198
321
305
198
306
110
307
308
303
309
310
216
311
312
313
128
314
315
332
319
333

metabo®

# HC 260 C 2,80 DNB



| Позиция | Количество | Номер для заказа | Описание | PG |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1380717421 | JOINTING TABLE 286,6X525 HC260C | 50 |
| 101 | 1 | 1485210365 | STRAINING SCREW M 6X11 SW10 | 12 |
| 102 | 1 | 1011717434 | CUTTERBLOCK WEDGE 1SATZ=2STÜCK HC260C | 25 |
| 103 | 1 | 6503029250 | CLAMPING SLEEVE 5X10 | 11 |
| 104 | 1 | 6164029245 | Grub screw w.internal hexagon | 11 |
| 105 | 1 | 0911030713 | HC260C/M Ножи 260x18,6x1 одноразовые | |
| 106 | 1 | 1385717446 | CUTTERBLOCK RD 62,5X439 HC260C | 48 |
| 107 | 1 | 1380717456 | SIDE PANEL HC260C | 50 |
| 108 | 1 | 6123002049 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 11 |
| 109 | 1 | 1482717469 | RECTANGULAR WASHER FL 14X2,5X49 HC260C | 11 |
| 110 | 1 | 141131010 | Hexagonal nut | 11 |
| 111 | 1 | 141113890 | Cap screw | 12 |
| 114 | 1 | 6503001681 | Tightening pin | 11 |
| 115 | 1 | 1482717515 | SPACER STRIP FL 22X4X190 HC260C | 18 |
| 116 | 1 | 7007717479 | PALM GRIP D=42 / BUCHSE 10 HC260C | 18 |
| 117 | 1 | 7053010100 | CUP SPRING 23X10,2X0,9 | 11 |
| 118 | 1 | 6410147244 | SHAFT COLLAR A 11 VERZ. | 14 |
| 119 | 1 | 1385717497 | THREADED ROD M 10/60X450 HC260C | 16 |
| 120 | 1 | 6127059193 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW | 11 |
| 121 | 1 | 1482717507 | SPACER STRIP FL 22X4X190 HC260C | 18 |
| 122 | 1 | 141121940 | Cap screw | 12 |
| 123 | 1 | 141113990 | Cap screw | 12 |
| 124 | 1 | 6131059530 | CROSS RECESSED FLAT HEAD SCREW | 11 |
| 125 | 1 | 1482717523 | COVER STRIP FL 26,5X4X180 HC260C | 18 |
| 126 | 1 | 7053016795 | Cup spring | 11 |
| 127 | 1 | 141111420 | Fillister head screw | 12 |
| 128 | 1 | 1382718360 | CRANK HC260C | 21 |
| 129 | 1 | 141130100 | Hexagonal nut | 11 |
| 130 | 1 | 1485717540 | THREADED ROD TR 14X3X365 HC260C | 22 |
| 131 | 1 | 1385717551 | THREADED ROD TR 14X3X229,5 HC260C | 21 |
| 132 | 1 | 6501007275 | GROOVED DOWEL PIN 3X16 | 11 |
| 133 | 1 | 6103008717 | HEXAGON HEAD SCREW M 6X80 VERZ. | 11 |
| 134 | 1 | 1381717565 | GLIDE PIECE HC260C | 16 |
| 135 | 1 | 6300016705 | Washer | 11 |
| 136 | 1 | 1385717578 | OUTFEED ROLLER RD 25X360,5 HC260C | 31 |
| 137 | 1 | 1485717583 | SPACER SHAF RD 20X295 HC260C | 22 |
| 138 | 1 | 1485717591 | Feed roller coarse RD 25X360,5 HC260C | 30 |
| 139 | 1 | 141124560 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 11 |
| 140 | 1 | 6161067090 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 5X5 | 11 |
| 141 | 1 | 1385717608 | CHECK NUT 30X30X22 TR 14X3 HC260C | 22 |
| 142 | 1 | 1011717612 | THICKNESSER BED HC260C | 50 |


| Позиция | Количество | Номер для заказа | Описание | PG |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 1 | 1382718379 | Sheet piece (nose) | 13 |
| 144 | 1 | 1380717626 | WASHER 22X22 HC260C | 12 |
| 145 | 1 | 7051717630 | PRESSURE SPRING HC260C | 11 |
| 146 | 1 | 141151340 | Washer | 11 |
| 147 | 1 | 6102001093 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X80 VERZ. | 11 |
| 148 | 1 | 6160151542 | SLOTTED HEADLESS SCREW M 8X16 VERZ. | 12 |
| 149 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 11 |
| 150 | 1 | 1141717649 | SCALE 0,60X16X170 HC260C | 15 |
| 151 | 1 | 6306017266 | SHIM RING 8X14X1 VERZ. | 11 |
| 152 | 1 | 1381717654 | SPINDLE BUSHING RD 16X10 HC260C | 12 |
| 153 | 1 | 1388718389 | ADAPTER PLATE, IMPELLER HC260C | 12 |
| 154 | 1 | 7246717669 | CHAIN SPROCKET RDA 32,4X15 RDI 8 HC260C | 19 |
| 155 | 1 | 7236717679 | ROLLER CHAIN 210 GLIEDER HC260C | 31 |
| 156 | 1 | 1382717682 | COVER PLATE BL 2,00X259X415 HC260C | 26 |
| 157 | 1 | 141151940 | Washer | 11 |
| 158 | 1 | 1382717690 | SETTING BRACKET BL 2,00X52X24 HC260C | 13 |
| 159 | 1 | 1482717701 | GUIDE STRIP, Left FL 22X4X190 HC260C | 19 |
| 160 | 1 | 141124510 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 6X8 VER | 11 |
| 161 | 1 | 1482717710 | GUIDE STRIP, RIGHT FL 20X4X193 HC260C | 19 |
| 162 | 1 | 1383717724 | EXTRUSION, CHIP EJECTION HOOD 258 MM HC2 | 22 |
| 163 | 1 | 6172015687 | CROSS REC'D PAN HEAD TAP.SCREW | 11 |
| 164 | 1 | 2380717738 | RECOIL LOCK HC260C | 14 |
| 165 | 1 | 1385717748 | RECOIL LOCK BAR RD 6X286 HC260C | 14 |
| 166 | 1 | 1385717756 | RECOIL LOCK BAR RD 11X286 HC260C | 16 |
| 167 | 1 | 6103030259 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X80 VERZ. | 11 |
| 168 | 1 | 1382717763 | CHIP GUIDE PLATE BL 2,00X45X309,5 HC260C | 18 |
| 169 | 1 | 1485717770 | SPACER SHAF RD 20X295 HC260C | 22 |
| 170 | 1 | 7246717782 | DRIVE CHAIN SPROCKET RD 32,4X95, HC260C | 18 |
| 171 | 1 | 141130650 | Hexagonal lock nut | 12 |
| 172 | 1 | 1385717799 | THREADED BOLT RD 13X20 8h9 M 6 HC260C | 12 |
| 173 | 1 | 1382717801 | CHAIN TENSION PLATE BL 2,5X25X76 HC260C | 12 |
| 174 | 1 | 1381717816 | DUST EXTRACTION OUTLET HC260C | 30 |
| 175 | 1 | 141114010 | Cheese-head screw | 11 |
| 176 | 1 | 6123662723 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 5X8 VERZ. | 11 |
| 177 | 1 | 141114010 | Cheese-head screw | 11 |
| 178 | 1 | 1381717824 | CHIP EJECTION HOOD HC260C | 29 |
| 179 | 1 | 1485718407 | SPACER SHAF HC260C | 25 |
| 180 | 1 | 8116718414 | SWITCH HC260C | 27 |
| 181 | 1 | 7050718420 | SPRING HC260C | 11 |
| 182 | 1 | 1388718435 | SCHALTNOCKEN HC260C | 15 |
| 183 | 1 | 1382718441 | SWITCH PLAT HC260C | 21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 184 | 1 | 141124510 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT M 6X8 VER | 11 |
| 185 | 1 | 1382718450 | STEUERNOCKEN HC260C | 13 |
| 186 | 1 | 1388718460 | SELECTOR FOR HC260C | 14 |
| 187 | 1 | 1382718476 | BRACKET HC260C | 14 |
| 188 | 1 | 1388718486 | shiftblock HC260C | 23 |
| 189 | 1 | 141130070 | Hexagonal nut | 11 |
| 190 | 1 | 6123662723 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 5X8 VERZ. | 11 |
| 194 | 1 | 1388718524 | LEVER HC260C | 11 |
| 196 | 1 | 7050718543 | SPRING HC260C | 13 |
| 198 | 1 | 1011718554 | BRACKET HC260C | 29 |
| 200 | 1 | 1381717832 | END CAP HC260C | 12 |
| 201 | 1 | 1380717847 | FENCE SEGMENT HC260C | 18 |
| 202 | 1 | 1381717859 | GLIDE SEGMENT HC260C | 12 |
| 203 | 1 | 6103001216 | HEXAGON HEAD SCREW M 8X50 VERZ. | 11 |
| 204 | 1 | 1383717864 | FENCE EXTRUSION 650 MM HC260C | 34 |
| 205 | 1 | 6110000608 | CUP SQUARE NECK SCREW | 11 |
| 206 | 1 | 1381717875 | END CAP HC260C | 11 |
| 207 | 1 | 1383717880 | CUTTERBLOCK GUARD 360 MM HC260C | 25 |
| 208 | 1 | 1381717891 | RATCHET LOCK LEVER HC260C | 14 |
| 209 | 1 | 6201002131 | CAP NUT M 8 VERZ. | 11 |
| 210 | 1 | 1380717901 | BRACKET, PRESSURE ROLLER HC260C | 20 |
| 211 | 1 | 1381717913 | GUARD EXTRUSION END CAP HC260C | 11 |
| 212 | 1 | 6174001900 | COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREW | 11 |
| 213 | 1 | 1382717925 | SIDE PANEL LID BL 2X30X153 HC260C | 13 |
| 214 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 11 |
| 215 | 1 | 1382717933 | V-BELT GUARD 1,5X164,5X261,5X345 HC260C | 27 |
| 216 | 1 | 6305002486 | Washer | 11 |
| 217 | 1 | 7006717947 | RATCHET LOCK LEVER, FEMALE M 8 HC260C | 19 |
| 218 | 1 | 1381717956 | PLASTIC WASHER RD 20/RD 8 L=6 HC260C | 11 |
| 219 | 1 | 1380717960 | ANGLE BRACKET, FENC HC260C | 25 |
| 220 | 1 | 1380717979 | GUIDE SEGMENT HC260C | 19 |
| 221 | 1 | 6103001356 | HEXAGON HEAD SCREW M 6X16 VERZ.FLECKBESC | 11 |
| 222 | 1 | 141150010 | Washer | 11 |
| 223 | 1 | 6143025088 | RAISED CHEESE HEAD SCREW M 4X8 VERZ. DUO | 11 |
| 224 | 1 | 1392017603 | COVER PLATE BL 2,00X188X190 | 23 |
| 225 | 1 | 1381717999 | PVC PRESSURE SPRING 22X13X130 HC260C | 16 |
| 226 | 1 | 1381718006 | GUARD SETTING LEVER HC260C | 19 |
| 227 | 1 | 6127043580 | HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW M 10X16 VE | 11 |
| 228 | 1 | 1482718015 | PRESSURE PLATE BL 2,99X15,5X36 HC260C | 12 |
| 229 | 1 | 1485718024 | SETTING ROD, COGGED 6-KT SW14X285 HC260C | 24 |
| 230 | 1 | 1381718030 | CAP HC260C | 20 |
| 231 | 1 | 6134151119 | CROSS REC'D OVAL HEAD SCREW M 6X20 (22) | 11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 1 | 6306002170 | SHIM RING 10X16X1 VERZ. | 11 |
| 233 | 1 | 1482718040 | CAM LEVER BL 4X50X165 HC260C | 16 |
| 234 | 1 | 1482718058 | CAM LEVER BL 4X50X165 HC260C | 17 |
| 235 | 1 | 7240718060 | POLY-RIB PULLEY RDA 42X18 HC260C | 21 |
| 236 | 1 | 1380718070 | CONROD BEARING SHELL HC260C | 19 |
| 237 | 1 | 7632718564 | O-RING HC260C | 11 |
| 238 | 1 | 7100017703 | DEEP GROOVE BALL BEARING 17X40X12 6203-2 | 20 |
| 239 | 1 | 1385718086 | FENCE BASE PLATE RD 10X75 HC260C | 14 |
| 240 | 1 | 2380718092 | FENCE BRACKET HC260C | 20 |
| 241 | 1 | 141110270 | Hexagon head screw | 11 |
| 242 | 1 | 6110015990 | Truss head screw | 11 |
| 243 | 1 | 7246718100 | DRIVE CHAIN SPROCKET RD 67,5X16 HC260C | 16 |
| 244 | 1 | 6503001665 | CLAMPING SLEEVE 4X20 | 11 |
| 245 | 1 | 1385718116 | BOLT RD 16X60,5 HC260C | 13 |
| 246 | 1 | 7051718121 | TORSION SPRING HC260C | 12 |
| 247 | 1 | 1482718139 | CHAIN TENSIONER FL 20X4X90 HC260C | 14 |
| 248 | 1 | 7236718144 | ROLLER CHAIN 74 GLIEDER HC260C | 25 |
| 249 | 1 | 7246718150 | CHAIN SPROCKET 29 X 7 HC260C | 15 |
| 250 | 1 | 1385718167 | THREADED BOLT RD 14X20 10h9 HC260C | 12 |
| 251 | 1 | 1385718175 | BOLT RD 20X64,5 HC260C | 15 |
| 252 | 1 | 1385718183 | BOLT RD 20X89 HC260C | 16 |
| 253 | 1 | 7016056183 | STARLOCK WITHOUT CAP | 11 |
| 254 | 1 | 6400009900 | RETAINING RING FOR SHAFTS 16X1 | 11 |
| 255 | 1 | 6306009760 | SHIM RING 16X22X1 VERZ. | 11 |
| 256 | 1 | 0911008556 | FLAT BELT HC 260 | |
| 257 | 1 | 7242718199 | FLAT BELT PULLEY HC260C | 22 |
| 258 | 1 | 7247718200 | GEARWHEEL Z=80/M=1,5 Z=15/T=8 HC260C | 19 |
| 259 | 1 | 7053718218 | CUP SPRING 34X12,3X1 HC260C | 11 |
| 261 | 1 | 1381718235 | DRILL CHUCK COVER HC260C | 14 |
| 262 | 1 | 1381718243 | DISC GUARD HC260C | 29 |
| 266 | 1 | 6401718573 | RETAINING RING HC260C | 11 |
| 300 | 1 | 6442718251 | SPACER SLEEVE RD 15/7X16,5 HC260C | 11 |
| 301 | 1 | 141150130 | Washer | 11 |
| 302 | 1 | 8132719366 | SWITCH SSK DN HC260C 2,8 400V 50Hz ET | 52 |
| 303 | 1 | 6103001178 | Hex head screw | 11 |
| 304 | 1 | 1382718263 | SIDE PANEL BL 1,50X252X438 HC260C | 30 |
| 305 | 1 | 6103001151 | Hex head screw | 11 |
| 306 | 1 | 6305002486 | Washer | 11 |
| 307 | 1 | 6621009530 | BLIND RIVET, MUSHROOM HEAD 6X8 F FLACHRU | 11 |
| 308 | 1 | 1382718271 | FRONT PANEL BL 1,5X252X458 HC260C | 29 |
| 309 | 1 | 7233066820 | POLY-RIB BELT 5 PJ 864 CA.72 SHORE A | 22 |
| 310 | 1 | 141114860 | Hexagon head screw | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 311 | 1 | 7240718299 | POLY-RIB PULLEY RDA 90X30,5 5JX94 HC260C | 27 |
| 312 | 1 | 6721059322 | Parallel key | 11 |
| 313 | 1 | 6121023081 | Cap screw | 11 |
| 314 | 1 | 1382718301 | MOTOR CARRIER BL 2,99X120X307 HC260C | 26 |
| 315 | 1 | 6110000632 | CUP SQUARE NECK SCREW M 8X16 VERZ. | 11 |
| 318 | 1 | 1485718393 | SPACER SHAF HC260C | 22 |
| 319 | 1 | 8013719374 | ELECTRIC MOTOR 400/3/50-60/3000 HC260C | 63 |
| 320 | 1 | 1382718336 | FRONT PANEL BL 1,5X252X458 HC260C | 30 |
| 321 | 1 | 1380718592 | SIDE PANEL HC260C | 32 |
| 332 | 1 | 1382718344 | LEG BL 2,50X88X563 HC260C | 25 |
| 333 | 1 | 7057718352 | RUBBER FOOT HC260C | 15 |

# HC 260 C 2,80 DNB




| | Litzenfarben | Colour of strands | Couleur des cordons |
|---|---|---|---|
| BK | schwarz | black | noir |
| WH | weiß | white | blanc |
| BU | blau | blue | bleu |
| YE | gelb | yellow | jaune |
| RD | rot | red | rouge |
| TR | transparent | transparent | transparent |
| BN | braun | brown | brun |
| GY | grau | grey | gris |
| GNYE | grün-gelb | green-yellow | vert-jaune |
| BKWH | schwarz-weiß | black-white | noir-blanc |
| GN | grün | green | vert |
| OG | orange | orange | orange |
| VT | violett | violet | violet |
| TQ | türkis | turquoise | turquoise |

| | Bedeutung der Kurzzeichen | Meaning of the symbols | Interprétation des symboles |
|---|---|---|---|
| B | Stecker | plug | fiche |
| C | Kondensator | condenser | condensateur |
| D | Funkentstördrossel | interference suppression inductance | inductance d'antiparasitage |
| E | Elektronik-Baustein | electronic unit | unité électronique |
| I | Induktionsspule | induction coil | bobine d'inductance |
| K | Klemme | terminal | borne |
| L | Licht | light | lumière |
| M | Motor | motor | moteur |
| O | Überlastschutz | overload cut-out | déclencheur de surintensité |
| R | Drehrichtungsumschalter | reversing switch | commutateur droite-gauche |
| S | Schalter | switch | interrupteur |
| U | Umschalter | change-over switch | commutateur |
| X | Elektronik-Element | electronic element | élément électronique |