

WD 5 V-25/5/22

Дуже висока сила всмоктування у поєднанні з енергоефективністю: господарський пилосос Kärcher WD 5 V-25/5/22 з 25-літровим пластиковим сміттєзбірником, 5-метровим кабелем та всмоктувальним шлангом 2,2 м.



Артикул

1.628-300.0

- Номінальна споживана потужність 1200 Вт, пластиковий сміттєзбірник об'ємом 25 л, кабель 5 м, шланг 2,2 м
- Плоский складчастий фільтр, насадка для підлоги, щілинна насадка, фільтр-мішок з нетканого матеріалу

Технічні дані

		4054278661872
Номінальна споживана потужність	Вт	1200
Потужність всмоктування	Вт	280
Розрідження	мбар	макс. 260
Витрата повітря	л/с	макс. 70
Ємність контейнера	л	25
Матеріал сміттєзбірника		Пластик
Кольоровий елемент		Моторна частина жовтий / Контейнер жовтий / Відбійник апарату жовтий
Довжина кабелю	м	5
Номін. діаметр аксесуарів	мм	35
Напруга	В	220 – 240
Частота	Гц	50 – 60
Рівень звукового тиску	дБ(А)	73
Колір		жовтий
Маса (без приладдя)	кг	8,449
Вага (з упаковкою)	кг	11,667
Розміри (Д × Ш × В)	мм	418 × 382 × 653

Комплектація поставки

- Довжина всмоктувального шлангу: 2,2 м
- Тип всмоктувального шлангу: з вигнутою рукояткою
- Матеріал всмоктувального шлангу: Пластик
- З'ємна ручка із захистом від електростатичних розрядів
- Кількість всмоктувальних трубок: 2 шт.
- Довжина всмоктувальних трубок: 0,5 м
- Номінальний діаметр всмоктувальних трубок: 35 мм
- Матеріал всмоктувальних трубок: Пластик
- Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття: перекл.
- Щілинна насадка

Міні-мийка

- Плоский складчастий фільтр: Целюлоза
- Флісовий фільтр-мішок: 3-шаровий
- Функція очищення фільтра
- Поворотний вимикач (вкл/викл)
- Функція повітродувки
- Закріплення рукоятки у верхній частині апарату
- Зберігання шланга на корпусі пристрою
- Простір для зберігання дрібних предметів
- Зручна ручка для перенесення 3-в-1
- Тримач для кабелю живлення
- Можливість "паркування"
- Зберігання аксесуарів на пристрої

Ударостійкий бампер по периметру.

Коліщата без гальма: 5 шт.



Ефективне очищення фільтра

- Система очищення фільтра, що активується натисканням кнопки, формує потужні повітряні імпульси, які відокремлюють бруд і направляють його в сміттєзбірник.
- Швидке відновлення відмінної сили всмоктування



Унікальна запатентована технологія знімного фільтра

- Зняття фільтра здійснюється миттєво і без контакту з брудом - досить розблокувати касету і висунути її з корпусу пилососа.
- Можливість сухого та вологого прибирання без необхідності заміни фільтра.




Зберігання шланга на корпусі пристрою

- Компактне підвішування всмоктувального шланга у верхній частині апарату.
- Простота фіксації, зручність як для правшів, так і для шульг.

АКСЕСУАРИ WD 5 V-25/5/22

1.628-300.0




	Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ			
Фільтри			
Плоский складчастий фільтр для WD 4/5/6	1 2.863-005.0	Плоский складчастий фільтр встановлюється в касету для швидкої і простої заміни без контакту з брудом. Дозволяє чергувати операції вологого і сухого прибирання без заміни фільтра.	■
Флісовий фільтр-мішок для WD 4/5/6	2 2.863-006.0	Виключно міцний на розрив фільтр-мішок, з високою ефективністю фільтрації. Значно продовжує час роботи в порівнянні з паперовими фільтр-мішками.	□
Плоский складчастий фільтр Renovation, для WD 4-6	3 2.863-354.0	Спеціальний плоский складчастий фільтр, що забезпечує тривале збереження високої сили всмоктування під час збирання дрібного пилу під час ремонту та роботи з електроінструментами. Підходять до господарських пилососів Kärcher.	□
Filter bag Renovation WD 4-6	4 2.863-355.0		□
Насадки			
Насадка для підлоги до господарських пилососів	5 2.863-000.0	Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.	■
Насадка для автомобіля в упаковці	6 2.863-316.0	Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.	□
Подовжена щілинна насадка для WD	7 2.863-306.0	Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.	□
Гнучка щілинна насадка	8 2.863-374.0	Гнучка щілинна насадка для очищення за допомогою пилососів для вологого та сухого прибирання або м'яких пилососів Home & Garden у важкодоступних місцях у будинку та квартирі, підвалі, майстерні, автомобілі тощо.	□
Upholstery nozzle WD/SE	9 2.863-398.0		□
Комплект приладдя			
Набір для прибирання в автомобілі	10 2.863-304.0	Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.	□
Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	11 2.863-221.0	Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, обшивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.	□
Комплект насадок для дому	12 2.863-356.0	До комплекту входить зручна насадка з перемикачем для сухого прибирання підлоги, а також спеціальна насадка для догляду за м'якими меблями. Сумісний з усіма господарськими та побутовими мийними пилососами Kärcher.	□
Комплект для роботи з електроінструментами	13 2.863-112.0	Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	□
Інше приладдя			
Насадка пиловловлювач	14 2.863-234.0	Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ WD 5 V-25/5/22 1.628-300.0



15



16

		Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ				
Інше приладдя				
Подовжувальний шланг (3,5 м)	15	2.863-305.0	Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання.	☐
Подовжувальна трубка для WVD	16	2.863-308.0	Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.	☐

☐ Доступні аксесуари