ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ PLUS

Комфортний полив: пістолет Plus можна налаштувати під індивідуальні переваги завдяки поворотній головці. Ідеально підходить для нескладних завдань поливу.







Артикул	2.645-268.0

Технічні дані

		4054278047539
Маса	**кг**	0,13
Маса (з пакуванням)	**кг**	0,157
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	210 × 42 × 105

Міні-мийка

Кількість струменів	2
Поворотна ручка	■
Фіксатор на ручці	■
Можливість регулювання об'єму води	■
Функція самопромивки	■
М'які пластикові елементи	■
Конусовий струмінь	■
Точковий струмінь	■

■ Включено в комплект поставки



Поворотна ручка

- Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки

Ергономічний клапан

- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.

Легка блокування ручки тригера

- Для зручного та безперервного поливу.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

АКСЕСУАРИ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ PLUS 2.645-268.0


1


2


3


4

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex plus 1/2, 20м, робочий тиск до 45 бар. При інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску шланг прослужить не менше 15 років. Високоякісний 3-шаровий садовий шланг з особливо міцною, посиленою інноваційною жовтою ниткою Kevlar® від DuPontTM. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4	2	2.645-193.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом	3	2.645-194.0	Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4c аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 BP для систем поливу	4	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби