МЕТАЛЕВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ PREMIUM

Високоякісний і дуже надійний металевий пістолет Premium створений для тривалого поливу і дуже зручно лежить в руці.









Артикул	2.645-270.0

Технічні дані

		4054278047553
Маса	**кг**	0,225
Маса (з пакуванням)	**кг**	0,25
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	225 × 42 × 105

Міні-мийка

Кількість струменів	2
Поворотна ручка	■
Фіксатор на ручці	■
Можливість регулювання об'єму води	■
Функція самопромивки	■
М'які пластикові елементи	■
Метал	■
Конусовий струмінь	■
Точковий струмінь	■

■ Включено в комплект поставки



Поворотна ручка

- Індивідуальні налаштування за допомогою повороту поливальної головки

Ергономічний клапан

- Регулювання потоку води в насадці однією рукою.

Легка блокування ручки тригера

- Для зручного та безперервного поливу.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

АКСЕСУАРИ МЕТАЛЕВИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОЛИВУ PREMIUM 2.645-270.0


1


2


3


4

		Артикул	Опис	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex premium 5-ти шаровий 1/2 – 20м	1	2.645-150.0	Шланг PrimoFlex premium 5-ти шаровий 1/2, 20м, робочі тиск до 50 бар. При дуже інтенсивному використанні з високими навантаженнями по тиску, скручуванні та перегині шланг прослужить не менше 18 років. Завдяки 5-шаровій конструкції з подвійним армуванням (традиційне хрестоподібне обплетення і плетіння, посилене ниткою Kevlar® від DuPontTM) і додатковим шаром, що контактує з водою, забезпечується: найвища стійкість до перегинів і скручування цього шланга. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини	☐
З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ				
Універсальний конектор Premium	2	2.645-195.0	Універсальний конектор Premium, виготовлений з алюмінію. Підходить до всіх стандартних садових шлангів.	☐
Універсальний коннектор Premium з аквастопом	3	2.645-196.0	Універсальний конектор Premium, зроблений з металу. Оснащений аквастопом і надійним хомутом з анти-корозійного алюмінію. Підходить до всіх систем підключення.	☐
Штуцер G3 / 4, G1 / 2 BP для систем поливу	4	2.645-006.0	Штуцер з різьбою G3 / 4 внутрішня різьба і адаптером під різьблення G1 / 2. Для підключення швидкоз'ємних конекторів для шлангів.	☐

☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби