


BP 6 DEEP WELL

Глибинний насос BP 4 Deepwell - ідеально підходить для використання підземних вод з (глибоких) свердловин.



Артикул

1.645-422.0

- Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі
- Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.
- Спеціальна опора для монтажу

Технічні дані			4039784873315
Макс. потужність двигуна	Вт		1000
Макс. продуктивність	л/год		< 5000
Висота подачі	м		55
Тиск	бар	макс.	5,5
Глибина занурення	м	макс.	27
Мінімальний діаметр свердловинної труби	мм		150
Температура подачі	°C	макс.	35
Різьбове з'єднання			G1
Довжина кабелю	м		30
Напруга	В		230
Частота	Гц		50
Маса (без аксесуарів)	кг		8,05
Маса (з пакуванням)	кг		14,669
Розміри (Д × Ш × В)	мм		105 × 105 × 810

Міні-мийка		
Інтегрований зворотний клапан		■
Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі		■
З'єднувальний шланг розміром 1 ", ¾ " із затискачем для шланга		■
Спеціальна опора для монтажу		■
Включає 30-метровий трос для кріплення		■
Вбудований фільтр попереднього очищення		■
Можливість використання кріпильного тросу		■
Окремий вимикач увімкнення / вимкнення на кінці кабелю		■
Довжина кабелю 30 м		■
■ Включено в комплект поставки		




Корпус насоса і різьбові з'єднання з нержавіючої сталі

- Збільшений життєвий цикл і висока ударостійкість



З'єднувальний кабель 30 метрів

- Безпечне використання навіть на більш глибоких рівнях



Оснащений з'єднувальним елементом і зворотним клапаном.

- Швидке підключення шланга 3/4" або 1" до насоса.

АКСЕСУАРИ BP 6 DEEP WELL
1.645-422.0



		Артикул	Опис	
З'ЄДНУВАЧІ				
Адаптер для насосів	1	6.997-473.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. 1 "- 1"	■
Адаптер для насосів G1, для шлангів 3/4 ", 1"	2	6.997-359.0	Адаптер для насосів зі зворотним клапаном G1 внутрішнє різьблення, для підключення шлангів 3/4", 1"	■
З'єднувальний адаптер для насосів (осьової / радіальний), G1	3	2.997-120.0	Для приєднання насосів Kärcher з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній і спеціально для приєднання приладдя інших виробників і апаратів Kärcher до 2018 р випуску.	□
2-канальний адаптер для насосів з різьбленням G1	4	6.997-474.0	Для приєднання насосів з внутрішнім різьбленням до водопровідних ліній. Дозволяє використовувати один або обидва вихідних штуцери і відводити лінії в різних напрямках (обидві вбік або одну вбік і одну вгору). 1 "- 1"	□
Комплект Premium для підключення шлангів 3/4, Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP	5	6.997-340.0	Комплект Premium для підключення шлангів 3/4 до насоса з напірної сторони: Конектор швидкознімний, штуцер G1 BP.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби